




Перфорированный короб
2015

Klemsan[®]



Klemsan ***Trunkie***

ЧЕТКОСТЬ И ИЗЯЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

Опираясь на 38-летний опыт новаторских решений, KLEMSAN создал новую серию перфокороба.

Перфорированный короб KLEMSAN Trunkie практичен и надёжен в использовании.




ПРЕИМУЩЕСТВА

Пять важных причин выбрать перфокороб KLEMSAN

- 1** Благодаря эргономичному дизайну, крышки короба легко одеваются и снимаются.



- 2** Верхняя линия сгиба позволяет отгибать элементы перфорации короба на угол до 90° и при этом их легко отламывать.



- 3** Нижняя линия сгиба позволяет легко разделять стенки и дно короба.



- 4** Аксессуары легко монтируются благодаря нескольким направляющим, расположенным на дне короба.




- 5** Особый дизайн элементов перфорации позволяет размещать провода более четко.



Крышка короба легко снимается и устанавливается

Снятие и установка крышек короба считается одной из самых сложных работ во время укладки проводов внутри шкафа.



Прочность и надёжность

Короб имеет высокую вместимость и благодаря рёбрам жесткости остаётся жёстким и не меняет свою форму даже при максимальном заполнении проводами.



Скорость и практичность

Элементы перфорации могут отгибаться на углы до 90° и легко удаляются без использования инструмента. Конструкция перфокороба позволяет легко удалять часть стенки для перпендикулярной стыковки коробов.




Удобство укладки проводов

Теперь разводка кабелей и проводов стала намного проще. Вы можете легко установить держатели кабеля на направляющую на дне короба и двигать их в любом направлении.




Внешний вид

Выступы на элементах перфорации позволяют группировать проводники даже на этапе ввода.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая температура $-15...+60^{\circ}\text{C}$
- Стандартная длина 2 метра
- Стандартный цвет RAL 7030 серый
- Соответствуют директиве RoHS
- Соответствуют стандартам IEC 60695-2-1 и EN 50085-2-3
- Сертификаты: VDE, UL, CE и ГОСТ




Узкая прорезь




Код заказа	Тип	Описание	Шт. в упак.
551 010	ККС 2530	25 x 30 Перфорированный Короб	50 x 2 м
551 011	ККС 2540	25 x 40 Перфорированный Короб	50 x 2 м
551 012	ККС 2560	25 x 60 Перфорированный Короб	30 x 2 м
551 030	ККС 2580	25 x 80 Перфорированный Короб	28 x 2 м
551 031	ККС 2510	25 x 100 Перфорированный Короб	22 x 2 м
551 013	ККС 4040	40 x 40 Перфорированный Короб	26 x 2 м
551 014	ККС 4060	40 x 60 Перфорированный Короб	18 x 2 м
551 015	ККС 4080	40 x 80 Перфорированный Короб	20 x 2 м
551 032	ККС 4010	40 x 100 Перфорированный Короб	14 x 2 м
551 016	ККС 6040	60 x 40 Перфорированный Короб	18 x 2 м
551 017	ККС 6060	60 x 60 Перфорированный Короб	12 x 2 м
551 018	ККС 6080	60 x 80 Перфорированный Короб	12 x 2 м
551 033	ККС 6010	60 x 100 Перфорированный Короб	18 x 2 м
551 034	ККС 8040	80 x 40 Перфорированный Короб	18 x 2 м
551 019	ККС 8060	80 x 60 Перфорированный Короб	14 x 2 м
551 020	ККС 8080	80 x 80 Перфорированный Короб	12 x 2 м
551 035	ККС 8010	80 x 100 Перфорированный Короб	12 x 2 м
551 021	ККС 1006	100 x 60 Перфорированный Короб	10 x 2 м
551 022	ККС 1008	100 x 80 Перфорированный Короб	8 x 2 м
551 036	ККС 1001	100 x 100 Перфорированный Короб	12 x 2 м
551 023	ККС 1206	120 x 60 Перфорированный Короб	8 x 2 м
551 024	ККС 1208	120 x 80 Перфорированный Короб	6 x 2 м
551 025	ККС 1201	120 x 100 Перфорированный Короб	10 x 2 м
551 040	ККС 1501	150 x 100 Перфорированный Короб	8 x 2 м

Широкая прорезь




Код заказа	Тип	Описание	Шт. в упак.
551 111	ККС 4010	40 x 100 Перфорированный короб	14 x 2 м
551 112	ККС 6010	60 x 100 Перфорированный короб	18 x 2 м
551 113	ККС 8010	80 x 100 Перфорированный короб	12 x 2 м
551 114	ККС 1001	100 x 100 Перфорированный короб	12 x 2 м
551 115	ККС 1201	120 x 100 Перфорированный короб	10 x 2 м
551 116	ККС 1501	150 x 100 Перфорированный короб	8 x 2 м


Перфорированный короб




Держатели кабеля



Держатель кабельной стяжки



Разделитель уровней




Код заказа	Тип	Описание	Размеры, мм								
			A	B	C	D	E	F	G	H	I
551 010	ККС 2530	Перфорированный Короб	25	30	11,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 011	ККС 2540	Перфорированный Короб	25	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 012	ККС 2560	Перфорированный Короб	25	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 030	ККС 2580	Перфорированный Короб	25	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 031	ККС 2510	Перфорированный Короб	25	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 032	ККС 4010	Перфорированный Короб	40	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551111	ККС 4010	Перфорированный Короб	40	100	17,9	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 013	ККС 4040	Перфорированный Короб	40	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 014	ККС 4060	Перфорированный Короб	40	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 015	ККС 4080	Перфорированный Короб	40	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 033	ККС 6010	Перфорированный Короб	60	100	18,0	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 112	ККС 6010	Перфорированный Короб	60	100	18,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 016	ККС 6040	Перфорированный Короб	60	40	12,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 017	ККС 6060	Перфорированный Короб	60	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 018	ККС 6080	Перфорированный Короб	60	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 035	ККС 8010	Перфорированный Короб	80	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 113	ККС 8010	Перфорированный Короб	80	100	18,2	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 031	ККС 8040	Перфорированный Короб	80	40	12,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 019	ККС 8060	Перфорированный Короб	80	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 020	ККС 8080	Перфорированный Короб	80	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 036	ККС 1001	Перфорированный Короб	100	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 114	ККС 1001	Перфорированный Короб	100	100	18,2	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 021	ККС 1006	Перфорированный Короб	100	60	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 022	ККС 1008	Перфорированный Короб	100	80	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 025	ККС 1201	Перфорированный Короб	120	100	18,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 115	ККС 1201	Перфорированный Короб	120	100	18,4	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 023	ККС 1206	Перфорированный Короб	120	60	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 024	ККС 1208	Перфорированный Короб	120	80	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 040	ККС 1501	Перфорированный Короб	150	100	18,5	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 116	ККС 1501	Перфорированный Короб	150	100	18,5	8	12	2,1	4,5	6,5	25
553 315	ККТ 25	Держатель Кабеля	34	35	—	—	—	—	—	—	—
553 325	ККТ 40	Держатель Кабеля	34	53	—	—	—	—	—	—	—
553 335	ККТ 60	Держатель Кабеля	53	75	—	—	—	—	—	—	—
553 405	ККВ	Держатель Кабельной Стяжки	15	11	6	—	—	—	—	—	—
553 415	ККМ	Разделитель Уровней	83,6	14	15	20	19,8	—	—	—	—

*Разделители уровней ККМ подходят для коробов шириной 40, 60, 80 и 100 мм.


КРЫШКА ДЛЯ КОРОБА

Код заказа	Тип	Описание	Шт. в упак.
551 050	ККК 25	25 мм Крышка для Короба	10 x 2 м
551 051	ККК 40	40 мм Крышка для Короба	10 x 2 м
551 052	ККК 60	60 мм Крышка для Короба	10 x 2 м
551 053	ККК 80	80 мм Крышка для Короба	10 x 2 м
551 054	ККК 100	100 мм Крышка для Короба	10 x 2 м
551 055	ККК 120	120 мм Крышка для Короба	10 x 2 м
551 056	ККК 150	150 мм Крышка для Короба	10 x 2 м



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕРФОКОРОБА

Код заказа	Тип	Описание	Шт. в упак.
553 315	ККТ 25	Держатель кабеля	10
553 325	ККТ 40	Держатель кабеля	10
553 335	ККТ 60	Держатель кабеля	10
553 405	ККВ	Держатель кабельной стяжки	10
553 415	ККМ	Разделитель уровней	10



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРФОКОРОБА

Код заказа	Тип	Описание	Шт. в упак.
553 220	КМК 1002	Станок для резки перфокороба с макс. шириной 120 мм	1
553 230	ККМР	Инструмент для резки перфокороба	1
553 500	SETR	Инструмент для установки фиксаторов	1
553 600	PPE 6.5	Фиксаторы	100



SETR

Инструмент для установки фиксаторов



PPE 6.5

Фиксаторы



KKMR

Инструмент для резки
перфокороба



KMK 1002

Станок для резки перфокороба с
максимальной шириной 120 мм

